



1/4CIC





Design und Vielseitigkeit

Die Magic repräsentiert die neueste Stufe der Kaffee-Evolution bei Saeco Professional und markiert einen technologischen Fortschritt der Extraklasse.

Die Magic besticht durch ein völlig neues Design und eine Leistung, die in Sachen Kaffeegenuss und -Variabilität neue Maßstäbe setzt.

Die Saeco Magic macht die Kaffeepause zu einer kleinen Auszeit vom Alltagsstress. Tun Sie sich selbst etwas Gutes und genießen Sie einen Moment der Ruhe während Sie sich Ihr Lieblingsgetränk genau nach Ihren Wünschen schmecken lassen.

MAGIC





Details machenden **Unterschied**

Durchdachte Details machen die Saeco Magic zu einem begehrten 'must have' im Office Coffee Service Marktsegment. Ein Kaffeevollautomat für alle, die Kaffee so schätzen, wie die Experten selbst. Die Magic ist nicht nur ein Kaffeevollautomat, sie ist auch ein Designobjekt in jeder Umgebung.





Vielzahlan Möglichkeiten



Eine Modellvielfalt mit einer eleganten und ergonomisch durchdachten Ästhetik, ergänzt von stylischen Details, wie der LED Beleuchtung.

Das Herz jeder Saeco Magic ist die Brühgruppe, die eine Kaffeemenge von 8,5 bis zu 15 Gramm Kaffee verarbeiten kann. Die gewünschte Mahlmenge kann über das Menü einfach und schnell eingestellt werden. Das Mahlwerk liefert dann, je nach Geschmack, den gewünschten Mahlgrad.

Die Magic verfügt über ein neues System der Milchzubereitung, welches platzsparend im Kaffeeauslauf integriert ist. Somit gibt die Saeco Magic geräuscharm sowohl cremigen Milchschaum, als auch heiße Milch aus.





Der Milchkreislauf wird ergänzt durch ein patentiertes Reinigungssystem, welches eine bestmögliche Reinigung nach jeder Ausgabe garantiert.

Das 7 Zoll Touch Display bietet einfache und intuitive Bedienung durch die verschiedenen Menüs und eine große Getränkeauswahl. Das Getränkemenü beinhaltet auch einen Doppelbezug von Cappuccino - wobei die Kaffee- und Milchmenge exakt nach den Wünschen des persönlichen Kundengeschmacks angepasst werden kann.

Die Kaffee-, Milch- und Heißwasserausgabe sind in einem Kreislauf integriert. Das macht die Positionierung der Tassen und Becher einfach und erlaubt eine Becherhöhe von bis zu 160 mm.

Spezifikationen









	Magic M2	Magic MI	Magic B2	Magi c Bl
Technische Eigenschaften	200 - 470 - 401	200 - 425 - 401	200 - 470 - 401	280 x 435 x 481 mm
Abmessungen (BxHxT) Gewicht (netto)	280 x 470 x 481 mm 14.8 kg	280 x 435 x 481 mm 14.3 kg	280 x 470 x 481 mm 13.3 kg	12.8 kg
Gewicht (Hetto)		14.3 Kg	13.3 kg	12.0 Kg
Farbe	silbernes Gehäuse, schwarze Highlights	mattschwarz mit glänzenden Highlights	mattschwarz mit glänzenden Highlights	mattschwarz mit glänzenden Highlights
Elektrische Eigenschaften				
Spannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistung	1900 VV	1900 W	1300 W	1300 VV
Hydraulische Funktionen	1700 ***	1700 17	1300 ***	1300 **
Anzahl Boiler	2	2	- 1	1
Heißwasser / Dampf	ja / nein	ja /nein	ja / nein	ja / nein
Heinwassei / Dailipi	ja / Helli	ја /пеш	ja / Helli	ja / Heili
Wasserversorgung	Tank abnehmbar	Tank abnehembar	Tank abnehmbar	Tank abnehmbar
Kapazitäten				
Tagesleistung	120	80	120	80
Bohnenbehälter	I.2 kg	600 g	1.2 kg	600 g
Wassertank	4 l	2.5 l	41	2.5
Auffangschale	2	21	21	2
Kaffeesatzbehälter	30	30	30	30
Weitere Funktionen				
Dosierkammer	8,5 10 12,5 15	8,5 10 12,5 15	8,5 10 12,5 15	8,5 10 12,5 15
herausnehmbare Brühgruppe		ja	ja	ja
One Touch Cappuccino	ja	ja	nein	nein
Mahlwerk	Kegelmahlwerk , Stahl	Kegelmahlwerk, Stahl	Kegelmahlwerk, Stahl	Kegelmahlwerk, Stahl
Einstellbarer Mahlgrad	manuell, 8 Stufen	manuell, 8 Stufen	manuell, 8 Stufen	manuell, 8 Stufen
Mahlmenge je Kaffeegetränk	elektronisch, in vier Stufen	elektronisch, in vier Stufen	elektronisch, in vier Stufen	elektronisch, in vier Stufen
Gleichzeitige Ausgabe von zwei Kaffeegetränken		ja	ja	ja
Highspeed Cappuccino (simultane Ausgabe von Milch und Kaffee)		ja	nein	nein
Gleichzeitige Ausgabe von zwei Milchgetränken		ja	nein	nein
Getränkeauslauf höhenverstellbar	ja (75-160 mm)	ja (75-160 mm)	ja (75-160 mm)	ja (75-160 mm)
Zahlsystem MDB Protokoll		ja	ja	ja
USB Port zur Datenauslesung und Update		ja	ja	
LED-beleuchteter Ausgabebereich	ja	ja	ja	ja
Touch screen	ja 7" 1024 x 600	ja 7" 1024 × 600	ja 7" 1024 × 600	ja 7" 1024 × 600
personalisierbare Getränkezusammensetzung	ja	ja	ja	ja
Entkalkung	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten
Brühgruppenreinigung	ca. 5 Minuten	ca. 5 Minuten	ca. 5 Minuten	ca. 5 Minuten











Highlights

- 8,5 bis 15 Gramm Mahlmenge
- 7" touch screen
- Leiser, integrierter Milchaufschäumer mit patentiertem Reinigungssystem
- kombinierte Kaffee-, Milch- und Heißwasserausgabe
- kompatibel mit MDB und Zahlungssystem





Zubehör



FR7L-N Milchkühler







